

### Contexte

Courant 2016, la norme ISO 80369-3 a été adoptée au niveau international par les fournisseurs de dispositifs médicaux (DM) de **nutrition entérale (NE)**. Elle définit une nouvelle connexion sécurisée unique (ENFit) pour l'administration par voie entérale. Ceci a impliqué le changement de nombreuses références de DM et cela chez l'ensemble des fournisseurs.



**Objectif** Il paraissait nécessaire de diffuser une information claire pour les services concernés par ces changements.

### Matériel et méthode

#### ❖ Groupe de Travail avec l'UTNC, POSTER et diffusion

Pharmacie + Unité transversale de nutrition clinique (UTNC) se sont associés pour former un groupe de travail à l'occasion de l'évolution vers la norme ENFit.

**Choix de réaliser :**  
Un poster présentant les changements liés à la norme et les DM impactés

**Diffusion du poster :**  
Présenté par mail via la Direction des Soins Infirmiers (DSI).

#### ❖ Evaluation de la diffusion et de la communication

Les cadres de santé de plusieurs services ont ensuite transféré à leurs équipes le lien internet renvoyant vers un questionnaire simple et rapide à compléter :

Google forms\*

- 1) Pour commencer, quelle est votre profession ?
- 2) Et dans quelle unité êtes-vous ?
- 3) Avez-vous été mis au courant de la mise en place d'une nouvelle norme pour la nutrition entérale ?
- 4) Si OUI, pouvez-vous préciser par quel(s) moyen(s) vous avez reçu l'information ? -(oral, poster, mails... etc.)
- 5) Connaissez-vous le nom donné à cette nouvelle norme ?
- 6) Connaissez-vous l'objectif de cette nouvelle norme ?
- 7) Savez-vous quels dispositifs sont impactés par cette norme ?
- 8) Des problèmes ont-ils été soulevés par le passage à cette norme ?
- 9) En pratique, l'administration de médicaments à travers la sonde est-elle modifiée ?

**NUTRITION ENTERALE : NOUVELLES SONDES NASOGASTRIQUES ET NOUVELLES SERINGUES DE NUTRITION PASSAGE A LA NORME ISO 80369-3 : Connectique ENFit**

La norme ENFit standardisée permet une connexion sécurisée et spécifique :  
De nouvelles références seront à commander dans Pharma (encadrés violets)

**LES SERINGUES ENFIT (PENTA FERTE)**  
Voici la nouvelle seringue ENFit à utiliser dorénavant.  
Elle se commande sur Pharma : SERINGUE UAU STER 3PIECES 60ML EMBOUT ENFIT HC REF GAV60\_ENF\_HC  
Elle permet une connexion sécurisée de la seringue au port médicamenteux de la tubulure [ENFit femelle vers ENFit mâle] :  
Ancienne référence : Embout sonde REF 002022980 → Nouvelle référence : REF GAV60\_ENFIT\_RC

**LES SONDES D'ALIMENTATION (CAIR)**  
Anciennes références : REF AL206G ET AL208G → Nouvelles références : REF NCE206G ET NCE208G  
Ancienne référence avec la sonde à godet et le raccord de transition (qui va disparaître) → Nouvelle référence sans godet et avec la connexion ENFit mâle intégrée

**LES TUBULURES POUR POMPE KANGAROO (MEDTRONIC)**  
PAS DE CHANGEMENT DE REFERENCE  
Ce qui change :  
- le port médicamenteux (raccord mâle ENFit) se connecte à la nouvelle seringue (raccord femelle ENFit) disponible à la pharmacie  
- le raccord de la tubulure Kangaroo à la sonde ne s'effectue plus par un godet mais via une connexion ENFit (femelle vers mâle)  
N.B. : La connexion de la tubulure à la poche de nutrition ne change pas : Les raccords blancs de transition actuellement présents dans les sachets vont disparaître


**PROLONGATEURS ENFIT POUR BOUTON DE GASTROSTOMIE (ASEPT IN MED)**  
La connexion du prolongateur du côté de la tubulure de nutrition est modifiée.  
Prolongateur en site V à godet → Nouvelle référence : double connecteur ENFit mâle  
Ancienne référence : REF 200379 → Nouvelle référence : REF 201879  
N.B. : La connexion du prolongateur du côté bouchon de gastrostomie MICKKEY ne change pas  
Rappel : le prolongateur se change une fois par semaine

Juillet 2016 - C. Maucorps A. Cheral Internes C. Chapiro pharmacien, Secteur des dispositifs médicaux, Pharmacie - Dr C. Joubert UTNC

### Résultats

Le questionnaire a été adressé aux 7 services consommateurs de DM de nutrition entérale du CHU

Les 4 services les plus consommateurs ont bien affiché le POSTER dans leurs services



Plus de la moitié des personnes sondées (N=12) connaissent la norme ENFit et en comprennent l'utilité après 2 mois



La communication interne (par orale, mail ou poster) est majoritaire (n=16).  
La communication externe (prestataires et autres fournisseurs) est minoritaire (n=5).



Les cadres, les médecins et les diététiciens sont plus au courant des changements apportés par la norme que les infirmiers (principaux utilisateurs)

### Conclusion et Discussion

La réalisation d'un poster validé par le GT PUI/UTNC a probablement permis aux cadres, aux médecins et diététiciens de relayer et diffuser une information **NON PROMOTIONNELLE**.

L'accompagnement de l'évolution vers la norme ENFit dans les unités de soins via le **POSTER** n'a pas eu l'impact escomptée auprès du **personnel infirmier** (principaux utilisateurs).

Actuellement, des **ATELIERS pratiques** organisés par la PUI et les internes sont en cours pour communiquer **mieux et directement auprès des IDE**. Quant on sait que la réglementation de nombreux autres DM est amenée à évoluer prochainement, il s'agit là d'une première **expérience enrichissante** pour la suite.